

Pelo lungo, pelo corto

Categoria : La razza

Pubblicato da Maria Grazia Bregani [cip] il 20/9/2011

di *Maria Grazia Bregani - Presidente del Club Italiano del Gatto Abissino e Somalo*

La lunghezza del pelo di un gatto a pelo corto $\hat{=}$ dovuta all'azione del gene dominante **L** (lettera maiuscola) che regola il ciclo di crescita del pelo, bloccandone lo sviluppo. Trattandosi di un gene dominante, un gatto apparirà a pelo corto sia che sia omozigote per il gene L (LL), sia che sia eterozigote (LI).

Il pelo lungo in un gatto $\hat{=}$ dovuto all'azione dell'allele recessivo **I**, grazie al quale il ciclo di crescita del pelo viene esteso. Trattandosi di un allele recessivo, un gatto apparirà a pelo lungo solo quando sarà omozigote per l'allele I (II).

Questo semplice meccanismo $\hat{=}$ valido per tutti i gatti: tutti i gatti a pelo corto sono geneticamente LL (o LI), così come tutti i gatti a pelo lungo sono geneticamente II.

Tuttavia $\hat{=}$ visibile ad occhio nudo che la lunghezza del pelo di alcuni gatti a pelo lungo, come il persiano (II), differisce moltissimo rispetto a quella di altri gatti, geneticamente identici, ma il cui pelo di fatto $\hat{=}$ decisamente più corto, come nel caso del balinese (variante a pelo lungo del siamese), così come molto diverse fra loro sono le tessiture -consistenze- dei vari tipi di mantello.

Infatti, l'effettiva misura della lunghezza del pelo e la sua tessitura sono dovute a poligeni, cioè $\hat{=}$ all'azione combinata di più geni difficilmente individuabili.

E' la selezione operata dagli allevatori che ha portato negli anni ad ottenere la particolare lunghezza e tessitura di pelo che contraddistingue le diverse razze.

L'azione dovuta a fattori poligenici $\hat{=}$ per $\hat{=}$ molto meno prevedibile, perché non si tratta di un meccanismo che obbedisce alle stesse leggi della trasmissione mendeliana (dominante/recessivo).

Per questo motivo, i risultati possono essere anche molto variabili e diversi tra di loro. Ne consegue che gatti eterozigoti per il fattore L (LI) possono avere una lunghezza e tessitura del pelo significativamente diverse rispetto ad un gatto omozigote (LL), pur trattandosi, in entrambi i casi, di un fenotipo a pelo corto.